

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, na:
„Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji metodą bezwykopową na terenie Zespołu Szkół Rzemieślniczych”**

I. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji istniejącego odcinka kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową na terenie Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie. Renowację należy wykonać z wykorzystaniem rękawów z żywicy epoksydowej.

1. Parametry sieci podlegającej renowacji:
 - a) Odcinek od studni nr 1 (52333) do przykanalika D1 – rura betonowa średnica 150x150 mm o długości 5,154 m (protokół inspekcji nr 02.01343 stanowiący załącznik nr 4)
 - b) Odcinek od studni nr 1 (52333) do przykanalika S1 (78992) – rura betonowa średnica 150x150 mm o długości 4,320 m (protokół inspekcji nr 02.01344 stanowiący załącznik nr 5)
 - c) Odcinek (70469) od studni nr 1 (52333) do studni nr 2 (52331) – rura betonowa średnica 160x160mm o długości 27,730 m (protokół inspekcji nr 02.01346 stanowiący załącznik nr 6)
 - d) Odcinek (70468) od studni nr 2 (52331) do studni nr 3 (52332) – rura betonowa średnica 160x200 mm o długości 26,800 m (protokół inspekcji nr 02.01348 stanowiący załącznik nr 7)
 - e) Odcinek (81127) od studni nr 3 (52332) do budynku – rura betonowa średnica 150x150 mm o długości 4,570 m (protokół inspekcji nr 02.01349 stanowiący załącznik nr 8)
 - f) Odcinek (81128) od studni nr 3 (52332) do rynny – rura betonowa średnica 150x150 mm o długości 7,560 m (protokół inspekcji nr 02.01350 stanowiący załącznik nr 9)
 - g) Całość precyzują następujące załączniki
 - plan inspekcji TV na terenie Zespołu Szkół Rzemieślniczych stanowiący załącznik graficzny nr 3 (odcinki podlegające renowacji oznaczono kolorem niebieskim)
 - protokoły z inspekcji poszczególnych odcinków wraz z dokumentacją zdjęciową stanowiące załączniki od 4-9.
 - Nagranie z inspekcji TV na poszczególnych odcinkach – ze względu na dużą pojemność do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym umówieniu.
2. Zamówienie obejmuje:
 - a) Czyszczenie i przygotowanie odcinków przeznaczonych do renowacji oraz prace towarzyszące niezbędne do wykonania zadania
 - b) Przepompowanie wody na czas wykonywania prac

- c) Przeprowadzenie inspekcji TV po zamontowaniu kanałów. Zapis z inspekcji powinien zostać dostarczony do Zamawiającego na płycie DVD w formacie ogólnodostępnym
 - d) Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji powykonawczej.
3. Wymagania dotyczące użytych materiałów oraz jakości wykonanych prac:
- a) Należy zastosować rękawy z żywicy epoksydowej
 - b) Grubość rękawa od 4,5 mm do 6 mm
 - c) Sztywność rękawa epoksydowego nie mniejsza niż 2 kN
 - d) Pomiędzy kanałem sieci, a zastosowanym do renowacji materiałem nie dopuszczalne jest pozostawienie wolnych przestrzeni.
 - e) Szczelność kanału po renowacji musi wynosić 100%
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, która stanowi integralną część zaproszenia - załącznik nr 2 do zaproszenia

Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się przeprowadzić wizję lokalną aby uwzględnić wszystkie składniki kształtujące ostateczną cenę oferty, w tym celu należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust. VII pkt 4 zapytania.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki:
 - a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
 - b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują sprzętem i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2022 r.

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Termin złożenia oferty: **do dnia 24.10.2022 r. do godziny 11⁰⁰.**
2. Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 zapytania ofertowego należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres e-mail: zsrz@miasto.szczecin.pl
3. Składając ofertę na niniejsze zamówienie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkownika i umożliwienia prawidłowego użytkownika przedmiotu zamówienia.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

Jedynym kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100%
cena najniższa

----- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną.

Zamawiający podpisze z Oferentem umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
3. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.
4. Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Stecko pod numerem telefonu 91 4820328 oraz adresem e-mail: zsrz@miasto.szczecin.pl.

DYREKTOR



mgr Elżbieta Paprocka

Załączniki:

1. Druk oferty cenowej.
2. Wzór umowy
3. Załącznik graficzny
4. Protokoły z inspekcji